

POLYSAFE VERONA PUR



Descrizione



Pavimento vinilico spalmato, antiscivolo, antistatico, antibatterico, flessibile, saldabile, aspetto puntinato, multicolore, superficie gofrata.

Traffico

Commerciale molto pesante.

Composizione

Particelle di quarzo colorato e aggregati naturali riciclati, incorporati nel vinile. **Trattamento poliuretano rinforzato di superficie.**

Caratteristiche generali	Descrizione
Resistenza all'usura	EN 685: 34/43
Resistenza all'impronta	EN 649 Gruppo T
Comportamento antisdrucchiolo	DIN 51130 R10; RRL Pendulum Test ≥ 36 / Pure Colours ≥ 45
Resistenza agli agenti chimici	Resiste ad alcali ed acidi diluiti
Reazione al fuoco	EN 13501-1 Bfl -S1
Comportamento elettrico	Antistatico EN 1815 ≤ 2 KV
Peso	kg./mq. 2,6
Spessore	mm 2,0
Dimensioni e confezioni	Rotoli ml. 20 x 2,0 pari a mq. 40
Numero colori	29
Emissioni VOC	AgBB/DIBT: approvato FloorScore: prodotto certificato
Certificazioni	  

LIUNI.COM



LIUNI SPA

Via G. Stephenson, 43 | 20157 Milano
T. 02.30731 - info@liuni.com

Filiale di Roma

Via Aurelia, 547-557A | 00165 Roma
T. 06.6604851 - filialeroma@liuni.com

Filiale di Verona

Via G. De Sandre, 9 | 37135 Verona
T. 045.592861 - filialeverona@liuni.com

ORIGINAL



Cookie Cream 5201 w/r 5201
NCS S 1502-Y LRV 64



Biscotti 5212 w/r 5212
NCS S 3005-Y20R LRV 45



Marshmallow 5214 w/r 5214
NCS S 3005-Y50R LRV 45




Caramel Latte 5213 w/r 5213
NCS S 3010-Y40R LRV 34



Rainstorm 5202 w/r 5202
NCS S 2502-G LRV 44




Dolphin Grey 5203 w/r 5203
NCS S 4500-N LRV 26




Blue Lagoon 5206 w/r 5206
NCS S 2030-B90B LRV 32




Freshmint 5209 w/r 5209
NCS S 2010-B30G LRV 52



Skyline 5205 w/r 5205
NCS S 2010-B LRV 47




Horizon Blue 5208 w/r 5208
NCS S 3020-B90B LRV 31




Nightfall 5207 w/r 5207
NCS S 8010-B90B LRV 12



Oregano 5210 w/r 5210
NCS S 2005-S70Y LRV 48



Seagrass 5211 w/r 5211
NCS S 4010-B50G LRV 25



Cafe Noir 5204 w/r 5204
NCS S 1000-N LRV 0

LIUNI.COM



LIUNI SPA
Via G. Stephenson, 43 | 20157 Milano
T. 02.30731 - info@liuni.com

Filiale di Roma
Via Aurelia, 547-557A | 00165 Roma
T. 06.6604851 - filialeroma@liuni.com

Filiale di Verona
Via G. De Sandre, 9 | 37135 Verona
T. 045.592861 - filialeverona@liuni.com

PURE COLOURS



Rock Salt 5231 w/f 5058
NCS S 4500-N LRV 43



Vanilla 5221 w/f 5221
NCS S 1602-Y LRV 63



Mocha 5222 w/f 5212
NCS S 3005-Y20R LRV 43



Monsoon 5226 w/f 5164
NCS S 4500-N LRV 25



Glacier 5225 w/f 5032
NCS S 2002-B LRV 47



Pebble Shore 5233 w/f 5233
NCS S 5000-B LRV 21



Duck Egg 5235 w/f 5009
NCS S 3010-B30G LRV 50



Cappuccino 5224 w/f 5213
NCS S 4010-Y50R LRV 33



Americano 5234 w/f 5004
NCS S 6020-B LRV 12



Sea Breeze 5227 w/f 5205
NCS S 2020-B LRV 44



Rich Black 5236 w/f 8140
NCS S 0000-N LRV 1



Midnight Blue 5238 w/f 5007
NCS S 6000-B90B LRV 12



Azure 5229 w/f 5200
NCS S 3030-B90B LRV 31



Neptune 5239 w/f 5238
NCS S 7040-B20G LRV 12



Lemon Drizzle 5245 w/f 9047
NCS S 1070-Y LRV 74

LIUNI.COM